

帕西弗 (PARSIFAL)

技术资料

2965 SG5 00658

机芯	RW4010
上弦方式	自动
动力存储	38 小时
宝石	25 颗红宝石
星期	弧形视窗，位于 12 点钟位置
日期	方形视窗，位于 3 点钟位置
表壳	圆形 – 18K 玫瑰金与不锈钢，经抛光和绸面处理 直径 39 毫米 厚度 10.15 毫米
表圈	18K 玫瑰金
表冠	带槽纹，旋入式设计，饰有以透明树脂制成的 RW 标记
表镜	经过防炫目处理的蓝宝石 与日历放大镜（镜面放大镜）
表盘	银色
时标	玫瑰金镀金，带浮雕
指针	巴顿指针，玫瑰金镀金，并有夜光显示
表背	旋入式设计，镶有蓝宝石水晶
表带	18K 玫瑰金与不锈钢，经抛光和绸面处理，并配以双重推入保险 RW 不锈钢折叠式表带扣
防水性	10 ATM

帕西弗 (PARSIFAL)

技术资料

9460 SG5 00208

机芯	石英
日期	方形视窗，位于 3 点钟位置
表壳	圆形 - 18K 玫瑰金与不锈钢，经抛光和绸面处理 直径 28 毫米 厚度 6.2 毫米
表圈	18K 玫瑰金
表冠	带槽纹，饰有以透明树脂制成的 RW 标记
表镜	经过防炫目处理的蓝宝石 与日历放大镜（镜面放大镜）
表盘	黑色
时标	玫瑰金镀金，带浮雕
指针	巴顿指针，玫瑰金镀金，并有夜光显示
表背	旋入式设计
表带	18K 玫瑰金与不锈钢，经抛光和绸面处理，并配以双重推入保险 RW 不锈钢折叠式表带扣
防水性	10 ATM

帕西弗 (PARSIFAL)

技术资料

2970 SG5 00208

机芯	RW4200
上弦方式	自动
动力存储	38 小时
宝石	26 颗红宝石
日期	方形视窗，位于 3 点钟位置
表壳	圆形 – 18K 玫瑰金与不锈钢，经抛光和绸面处理 直径 39 毫米 厚度 9.6 毫米
表圈	18K 玫瑰金
表冠	带槽纹，旋入式设计，饰有以透明树脂制成的 RW 标记
表镜	经过防炫目处理的蓝宝石 与日历放大镜（镜面放大镜）
表盘	黑色
时标	玫瑰金镀金，带浮雕
指针	巴顿指针，玫瑰金镀金，并有夜光显示
表背	旋入式设计，镶有蓝宝石水晶
表带	18K 玫瑰金与不锈钢，经抛光和绸面处理，并配以双重推入保险 RW 不锈钢折叠式表带扣
防水性	10 ATM